

Ruj. Kami : SPAN/BPAI/300-10/73/A/W-9
Tarikh : 08 Sep 2022

DOE INDUSTRIES SDN BHD
8, JALAN SS21/39,
DAMANSARA UTAMA,
47400 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
(U/P: PUAN MAZLIZA BINTI MOHD ISA)

Tuan,

PERAKUAN PENYENARAIAN PEMBEKAL UNTUK PRODUK-PRODUK KEGUNAAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa syarikat tuan telah disenaraikan sebagai pembekal produk-produk kegunaan industri perkhidmatan air seperti berikut:

Bil	No Penyenaraian SPAN	Kegunaan	Produk	Jenama	Maklumat Sijil Barangan		
					No. Sijil	Standard	Tempoh Sah Laku
1	SPAN/BPAI/300-10/73/A/W-9	Sistem Bekalan Air	MIXER	DOE, DOE PLUS	F00822 Pengilang: FOSHAN SHUNDE SHING SHUN SANITARY FITTING CO. LTD	BS EN 817:2008	31 May 2023

3. Penyenaraian adalah **tertakluk sepenuhnya mengikut skop dan tempoh sahlaku sijil barangan** yang dikemukakan kepada SPAN. Penyenaraian ini juga tertakluk kepada syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan di dalam lampiran sekiranya ada.

4. Syarikat yang memasuki penyenaraian ini adalah **bertanggungjawab** untuk **memastikan bahawa sijil barangan adalah sah (valid)** pada sepanjang penyenaraian dan **mengemaskini maklumat sijil barangan** kepada SPAN setiap kali pembaharuan sijil dibuat atau sekiranya terdapat perubahan pada skop pensijilan.

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara
Ground & 1st Floor, Prima Avenue 7, Block 3510,
Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia
T 603 8317 9333/334/335 F 603 8317 9336/339
W www.span.gov.my



5. **Kegagalan tuan untuk mematuhi keperluan (4) boleh menyebabkan syarikat tuan dikeluarkan daripada penyenaian tanpa sebarang notis.** Produk yang telah dikeluarkan daripada senarai penyenaian adalah tidak dibenarkan untuk diguna pakai dalam mana-mana sistem bekalan air atau pembedungan di Semenanjung Malaysia, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,



(Mohamad Nasir bin Mahmood)
Pengarah Kanan
Bahagian Pembangunan dan Audit Industri
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

No Listing : SPAN/BPAI/300-10/73/A/W-9

Tarikh : 08 Sep 2022



**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL
SYARAT-SYARAT KHUSUS**

PRODUCT : MIXER

STANDARD : BS EN 817:2008

- 1 Kadar aliran kepala paip dan injap pencampur itu **tidak melebihi 8 liter per minit** kecuali bagi
 - a) aktiviti pembersihan yang memerlukan kadar aliran air yang lebih tinggi;
 - b) aktiviti siraman tanaman yang menggunakan hos dan memerlukan kadar aliran air yang lebih tinggi; dan
 - c) aktiviti cucian kenderaan di pusat cucian kereta.

No Listing : SPAN/BPAI/300-10/73/A/W-9

Tarikh : 08 Sep 2022



PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL

PEMBEKAL : DOE INDUSTRIES SDN BHD
 8, JALAN SS21/39,
 DAMANSARA UTAMA,
 47400 PETALING JAYA
 SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : MIXER

Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah

No	Model	Series	Description
1	BSEN LZ 118		Model number: BSEN LZ 118 Type of valve: Mechanical mixing valve Intended use: Basin Mounting method: Horizontal surfaces Body Inlet: Single-hole & visible Body Outlet: Single-hole & visible Diverter: Without diverter Operating mechanism model: K35 Type of outlet: Fixed & with flow rate regulator Acoustic group and classification: U (Unclassified) Flow rate class: S =0.25 l/s
2	BSEN LZ 119		Model number: BSEN LZ 119 Type of valve: Mechanical mixing valve Intended use: Basin Mounting method: Horizontal surfaces Body Inlet: Single-hole & visible Body Outlet: Single-hole & visible Diverter: Without diverter Operating mechanism model: K35 Type of outlet: Fixed & with flow rate regulator Acoustic group and classification: U (Unclassified) Flow rate class: S =0.33 l/s
3	BSEN LZ 178		Model number: BSEN LZ 178 Type of valve: Mechanical mixing valve Intended use: Sink Mounting method: Horizontal surfaces Body Inlet: Single-hole & visible Body Outlet: Single-hole & visible Diverter: Without diverter Operating mechanism model: K35 Type of outlet: Fixed & with flow rate regulator Acoustic group and classification: U (Unclassified) Water saving properties: No Flow rate class: S =0.25 l/s

4	BSEN LZ 258	<p>Model number: BSEN LZ 258 Type of valve: Mechanical mixing valve Intended use: Shower Mounting method: Vertical surfaces Body Inlet: Multi-hole & visible Body Outlet: Single-hole & visible Diverter: Without diverter Operating mechanism model: K35 Type of outlet: Fixed & with flow rate regulator Acoustic group and classification: U (Unclassified) Water saving properties: No Flow rate class: S =0.42 l/s</p>
---	-------------	---